



Blumensorten 2024

Inhaltsverzeichnis

Borretsch.....	2
Ringelblume, gelb/orange	2
Cosmea, Schmuckkorbchen.....	4
Gewürztagetes.....	5
Sommeraster	6
Strohblume.....	7
Zinnen Farbenmix	8
Sommermalve.....	9
Stockrose rot/rosa	10
Stockrose gelb	11
Bartnelke.....	12
Rot- weißer Fingerhut.....	13
Gelber Sonnenhut.....	15
Brennende Liebe.....	17
Staudenrittersporn.....	18
Glockenblume	19
Königskerze, großblütig.....	20

Borretsch



Einjähriges, in bis zu 1 m hohen Stauden wachsendes Würz- und Heilkraut. Sowohl die schönen, kräftig behaarten Blätter mit frisch-säuerlichem Gurkengeschmack als auch die zarten, purpurblauen, sternförmigem Blüten finden Anwendung in Küche und Naturapotheke.

Ringelblume, gelb/orange



Beliebte Mischung aus einfachen, ungefüllten Blüten, gelb-orange blühend mit heller und dunkler Blütenmitte. Blüte von Juni bis in den Herbst bei Anbau ab April bis Ende Juni. Höhe ca. 30-60 cm. Essbare Blüten.

Cosmea, Schmuckkörbchen



Mischung aus Schmuckkörbchen in den Farben
Weiß bis Tiefrosa. Feinlaubige, großblütige
Sommer- und Schnittblume. Wuchshöhe ca. 100 –
120 cm. Blüte Juli bis September.

Gewürztagetes



Kompakt wachsende, ca. 30 cm hohe Staude mit leuchtend gelb-orangen, wohlschmeckenden Blüten, deren Aroma an Mandarinen erinnert. Köstliches Gewürz in Salaten, Süßspeisen und Punsch. Blüte ab Juni.

Sommeraster



Die Mischung aus nicht gefüllten, halbhohen (ca. 50 cm) Sommerastern liefert ein wunderschönes Blütenbouquet in Weiß-, Rosa-, Rot- und Violetttönen. Astern gehören zu den besten Schnittblumen, für Sträuße sollten die Blüten voll geöffnet sein. Blüte von Juli bis September.

Strohblume



Einjährige, farbenfrohe Mischung mit ca. 40 cm Wuchshöhe. Zum Trocknen werden die Blüten im knospigen Zustand geschnitten. Die Schnittrife ist erreicht, sobald 2 - 4 Reihen der Blütenblätter geöffnet sind. Blüte ab Juli.

Zinnen Farbenmix



Die kleinblütige, reichblühende, halbgefüllte Mischung in buntem Farbspiel erreicht eine Höhe bis 50 cm. Die Stiele sind reich verzweigt und bis 30 cm hoch. Blütezeit ab Juli bis zum Frost.

Sommermalve



Sommermalve mit großen, wunderschönen purpurfarbenen Blüten, die reichhaltig und lange blühen. Sie liebt leicht sandige Böden in sonniger Lage und wirkt zwischen hohen Stauden besonders gut.

Stockrose rot/rosa



Zwei- bis mehrjährige, prächtige Bauerngartenstaude. Einfach blühende, großblütige Mischung in Rosa- und Rottönen, bis 2 m hoch. Blüte Juli bis September.

Stockrose gelb



Hohe, dekorative, mehrjährige Blütenstaude mit gelappten Blättern und zart gelben, einfachen Blüten. Traditionelle Bauern- und Hausgartenpflanze, Bienenweide. Wenig anfällig für Rost. Wuchshöhe ca. 1,5 m. Blüte ab Juli.

Bartnelke



Zwei- bis mehrjährige Schnittblume, besonders reichblühend. Unsere Mischung zeigt ein Farbspiel von Weiß bis tief Dunkelrot und eine Wuchshöhe von ca. 40 cm. Blüte ab Juni.

Rot- weißer Fingerhut



Zweijährige Staude für halbschattige Lagen mit Wuchshöhen bis 150 cm. Die Blüten sind meist purpurviolett, selten auch weiß Blüte ab dem 2. Jahr, Blütezeit Juni bis August.

Sehr giftig!

Roter Sonnenhut



Ausdauernde Bauerngartenpflanze mit purpurrosa Strahlenblüten und hohen, dunkelpurpurbraunen Blütenscheiben. Blüte von Juli bis September meist erst im 2. Jahr. Wuchshöhe 60 - 100 cm.

Gelber Sonnenhut



Sonnengelbe, langstielige Blütenstände für Spätsommersträuße, die in der Vase lange halten. Am liebsten wächst der Sonnenhut in lockerer, wasserhaltender Erde an sonniger bis leicht schattiger Stelle. Schnittrife, wenn Blütenkörbe gut geöffnet sind.

Kokardenblume



Ausdauernde, farbenprächtige Schnittstaude mit langanhaltender Blüte. Entwickelt unermüdlich große Blüten, die in leuchtenden Rot- und Gelbtönen variieren. Wuchshöhe 50 - 60 cm. Blüte ab dem 2. Jahr von Juni bis Oktober.

Brennende Liebe



Mehrjährige Lichtnelkenart mit leuchtend scharlachroten „brennenden“ Blüten. Schmuck- und Schnittstaude. Blütezeit von Juli bis September. Wuchshöhe bis 80 cm. Vorkultur ab Februar. Pflanzung April/Mai. Blüte von Juli bis September meist erst im 2. Jahr.

Staudenrittersporn



Prächtige Schnittstaude. Ein früher Rückschnitt nach der Hauptblüte bringt immer eine Nachblüte im Herbst. Liebt durchlässigen, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Blütezeit: Im 2. Jahr Juni bis September. Wuchshöhe: 120 - 150 cm.

Glockenblume



Ausdauernde, sehr großblütige, dunkelviolettblaue Glockenblume. Horstblüend, Wuchshöhe bis 100 cm. Blütezeit Juni-Juli. Standort schattig bis halbschattig.

Königskerze, großblütig



Zweijährige Zier- und Arzneipflanze mit imposanten, gelben Blütenständen, die unter üppigen Bedingungen bis zu 2 m hoch werden können. Arzneilich genutzt werden die schleimstoffhaltigen, getrockneten Blüten.

Entwickelt im ersten Jahr eine große Laubblattrosette. Blüte im Folgejahr Juli bis August.