



Blumensorten 2023

Inhaltsverzeichnis

Borretsch.....	2
Ringelblume, gelb/orange	3
Cosmea, Schmuckkorbchen.....	4
Gewürztagetes.....	5
Sommeraster	6
Strohblume.....	7
Zinnen Farbenmix	8
Stockrose rot/rosa	9
Stockrose gelb	10
Bartnelke.....	11
Rot- weißer Fingerhut.....	12
Gelber Sonnenhut.....	14
Brennende Liebe.....	16
Staudenrittersporn.....	17
Glockenblume	18
Königskerze, großblütig.....	19

Borretsch



Klassisches Salatkraut, das immer frisch verwendet wird. Borretsch ist einjährig und wird bis zu 80 cm hoch. Die jungen Blätter können das ganze Jahr über geerntet werden. Die hübschen blauen Blüten sind essbar und eine wertvolle Insektenweide. Zur Direktsaat sowie zur Topfkultur geeignet.

Ringelblume, gelb/orange



Beliebte Mischung aus einfachen, ungefüllten Blüten in gelben und orangen Farbtönen. Unkomplizierte, anspruchslose und reichblühende Schnittblume. Nach dem ersten Flor sollten sie zurückgeschnitten werden, dann blühen sie bis weit in den Herbst hinein.

Cosmea, Schmuckkörbchen



Mischung aus Schmuckkörbchen in den Farben
Weiß bis Tiefrosa. Feinlaubige, großblütige
Sommer- und Schnittblume. Wuchshöhe ca. 100 –
120 cm. Blüte Juli bis September.

Gewürztagetes



Kompakt wachsende, ca. 30 cm hohe Staude mit leuchtend gelb-orangen, wohlschmeckenden Blüten, deren Aroma an Mandarinen erinnert. Köstliches Gewürz in Salaten, Süßspeisen und Punsch. Blüte ab Juni.

Sommeraster



Halbhohe, fröhlich bunte Sommeraster-Mischung mit ungefüllten Blüten. Astern sind anfällig für Bodenpilze, die eine Welkekrankheit hervorrufen können. Daher dürfen sie erst nach 5-8 Jahren wieder auf der gleichen Fläche angebaut werden. Für Sträuße sind sie erst dann schnittreif, wenn die Blüten gut geöffnet sind. Besonders für den Schnittblumenanbau empfohlen.

Strohblume



Hübsche bunte, hochwachsende Strohblumenmischung. Die warmen Sonnenfarben variieren von Orange, Gelb, Weiß, Rosa, Lachs bis Violett-Rosa. Traditionelle Trockenblume und ein farbenfroher, äußerst langlebiger Hingucker im vollsonnigen Blumenbeet. Schnittrife sobald 2-4 Reihen der Blütenblätter geöffnet sind. Besonders für den Schnittblumenanbau empfohlen.

Zinnen Farbenmix



Kleinwüchsige Buschzinnie, reich blühend in gelb-braunen Farbtönen. Unkomplizierte Sommerblume, die auch bei schlechtem Wetter blühwillig ist. Je häufiger geschnitten wird, desto mehr Seitentriebe mit neuen Blüten entwickeln sich. Zum Keimen und Wachsen brauchen sie viel Licht und Wärme. Sehr gut auch für Pflanzgefäße geeignet.

Stockrose rot/rosa



Alte, zweijährige Bauerngartenpflanze. Die Blütenstengel wachsen aus Rosetten und werden bis zu 200 cm hoch. Rückschnitt im Winter. Sie eignet sich hervorragend zur Bepflanzung vor Mauern und Zäunen oder als Hintergrundbepflanzung im Blumenbeet. *Alcea rosea* keimt artspezifisch sehr ungleichmäßig, daher ist die Menge in der Portionstüte großzügig bemessen.

Stockrose gelb



Hohe, dekorative, mehrjährige Blütenstaude mit gelappten Blättern und zart gelben, einfachen Blüten. Traditionelle Bauern- und Hausgartenpflanze, Bienenweide. Wenig anfällig für Rost. Wuchshöhe ca. 1,5 m. Blüte ab Juli.

Bartnelke



Die Bartnelke ist eine besonders gut haltbare, reichblühende Schnittblume. Gefällt ihr der Platz, blüht die Bartnelke einige Jahre hintereinander. Nach der Blüte kann man die Pflanze wie Stauden teilen und vermehren. Sobald sich die ersten Blüten geöffnet haben, können kräftigen Stile für Sträuße geschnitten werden. Besonders für den Schnittblumenanbau empfohlen.

Rot- weißer Fingerhut



Zweijährige Staude für halbschattige Lagen mit Wuchshöhen bis 150 cm. Die Blüten sind meist purpurviolett, selten auch weiß Blüte ab dem 2. Jahr, Blütezeit Juni bis August.

Sehr giftig!

Roter Sonnenhut



Ausdauernde Bauerngartenpflanze mit purpurrosa Strahlenblüten und hohen, dunkelpurpurbraunen Blütenscheiben. Blüte von Juli bis September meist erst im 2. Jahr. Wuchshöhe 60 - 100 cm.

Gelber Sonnenhut



Sonnengelbe, langstielige Blütenstände für Spätsommersträuße, die in der Vase lange halten. Am liebsten wächst der Sonnenhut in lockerer, wasserhaltender Erde an sonniger bis leicht schattiger Stelle. Schnittrife, wenn Blütenkörbe gut geöffnet sind. Besonders für den Schnittblumenanbau empfohlen.

Kokardenblume



Ausdauernde, farbenprächtige Schnittstaude mit lang anhaltender Blüte. Entwickelt unermüdlich große Blüten, die in leuchtenden Rot- und Gelbtönen variieren. Für Rabatte und Schnitt. Wuchshöhe 50 - 60 cm. Aussaat ab März, Pflanzung ab Mai. Blüte ab dem 2. Jahr von Juni bis Oktober.

Brennende Liebe



Mehrjährige Lichtnelkenart mit leuchtend scharlachroten „brennenden“ Blüten. Schmuck- und Schnittstaude. Blütezeit von Juli bis September. Wuchshöhe bis 80 cm. Vorkultur ab Februar. Pflanzung April/Mai. Blüte von Juli bis September meist erst im 2. Jahr.

Staudenrittersporn



Der Staudenrittersporn bildet lange, filigrane, wunderschöne Blütenrispen in blauen, weißen oder rosa Farbtönen. Er wächst auf sonnigen und halbschattigen Standorten. Nach der ersten Blüte auf etwa 10-15 cm kürzen, dann blüht er ein zweites Mal. Besonders attraktiv für Hummeln! Nicht für den Verzehr geeignet. Besonders für den Schnittblumenanbau empfohlen.

Glockenblume



Ausdauernde, sehr großblütige, dunkelviolettblaue Glockenblume. Horstblidend, Wuchshöhe bis 100 cm. Blütezeit Juni-Juli.
Standort schattig bis halbschattig.

Königskerze, großblütig



Zweijährige Zier- und Arzneipflanze mit imposanten, gelben Blütenständen, die unter üppigen Bedingungen bis zu 2 m hoch werden können. Arzneilich genutzt werden die schleimstoffhaltigen, getrockneten Blüten.

Entwickelt im ersten Jahr eine große Laubblattrosette. Blüte im Folgejahr Juli bis August.